



Бетоносмеситель – Бетонный завод – Дробилка

ДРОБИЛКИ И СОРТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ



БРОШЮРА

www.panginservices.com

О PANGIN SERVICES

Pangin Service, будучи ведущим турецким производителем бетонных заводов и машин, является глобальным брендом, экспортирующим продукцию в более чем 65 стран на 5 континентах. Его видение заключается в создании устойчивой ценности путем предоставления инновационных и долгосрочных решений для удовлетворения потребностей клиентов по всему миру. Ориентированная на совершенство, компания стремится максимально удовлетворить своих клиентов, объединяя технологии и инновации. Современное производственное предприятие в Мерсине поддерживается стратегическими инвестициями, которые способствуют будущему росту компании. Она стремится к установлению прочных и долгосрочных деловых партнерств благодаря своей надежности, качеству и клиентоориентированным подходам.



Наши Магазины



УСТАНОВКИ ДРОБЛЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ



PANGIN Services разрабатывает и производит дробилки для сортировки. Наши установки дробления и сортировки имеют фиксированную конструкцию и оптимизированы для карьеров или горных разработок, чтобы перерабатывать на месте материалы (твердые материалы, строительные материалы, инертные материалы и т. д.). Их эффективный дизайн обеспечивает непрерывное производство гравия, песка и других материалов, поскольку установка автономна. Основным преимуществом этого типа установки дробления является высокая производительность, которая может достигать нескольких тонн в час (300-350 т/ч).



МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Разработанные для операций с производительностью от 40 до 70 ТФЧ, наши модели являются вершиной компактных и экономичных решений для дробления и сортировки. Интегрируя все критически важные компоненты дробления и сортировки на одном шасси, установка значительно снижает занимаемую площадь, что позволяет эффективно использовать пространство на площадке. Адаптируемая к различным типам местности и условиям, она улучшает мобильность и оптимизирует эксплуатационные расходы, позиционируясь как надежный, компактный и многофункциональный выбор в сфере дробления и сортировки.



МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

В отличие от стационарного дробилки, мобильная дробилка предлагает более короткое время установки и более быструю переустановку. Это не только снижает инвестиционные риски и альтернативные издержки для инвесторов, но также избегает ненужных подъемных и строительных работ после завершения проекта. Мобильные дробильные установки PANGIN Services разработаны с учетом текущих потребностей пользователей и многолетнего опыта. Структурный дизайн, конфигурация и совместимость оборудования значительно расширяют диапазон применения мобильной дробильной установки.




МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Установки дробления мобильные PANGUIN SERVICES

PANGIN Services, продающая установки дробления, сортировки и мойки на 5 континентах, производит самые мощные дробилки и сито на рынке. Она предлагает своим клиентам уникальные решения с машинами с низкими эксплуатационными расходами и инновационным дизайном.

Наши мобильные решения:

- Мобильная дробильная установка профессионалов
- Мобильная установка для дробления твердых пород
- Мобильная третичная дробилка
- Мобильная установка для дробления, сортировки и мойки
- Мобильная первичная дробилка
- Мобильная вторичная установка для дробления и сортировки
- Мобильная вертикальная дробилка
- Мобильная дробилка типа контейнера
- Гусеничная дробильная установка
- Гусеничная установка для сортировки



МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Мобильные первичные дробилки

Мобильная первичная ударная дробилка

Мобильные первичные дробилки **PANGIN Services** участвуют на первом этапе процесса дробления камня.

Мобильные первичные дробилки, производимые **PANGIN Services**, разработаны в нескольких моделях.

Это мобильная дробильная установка, состоящая из питательного агрегата, системы обхода, первичной ударной дробилки и конвейера для продукции. Она обеспечивает легкость транспортировки и установки. Это один из самых идеальных выборов для краткосрочных проектов. Время и затраты, связанные с изменением местоположения, очень низки.



МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Мобильные первичные дробилки

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Спецификации	Ценить
Модель	Дробилка СР
Длина (мм)	10300
Ширина (мм)	5720
Высота (мм)	3380
Вес (кг)	39870
Вместимость (м ³ /ч)	250 900
Мощность двигателя (кВт)	315
Объем бункера (м ³)	3860
Ширина бункера (мм)	4700

МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Мобильные вторичные дробилки

Мобильная вторичная ударная дробилка

Мобильные установки для вторичного дробления **PANGIN Services** используются в качестве вторичных дробилок для дробления камня. Вторичные дробилки **PANGIN Services** разработаны в нескольких моделях. Мобильные вторичные дробилки состоят из мобильного агрегата, в котором первичный питатель, бункер, мобильная вторичная ударная дробилка и конвейер работают вместе в зависимости от его размера и рабочей среды. Он транспортируется с помощью одного трактора. Установка и транспортировка легки.



МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Мобильные вторичные дробилки

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Спецификации	Ценить
Модель	Дробилка CS
Длина (мм)	9300
Ширина (мм)	4720
Высота (мм)	3780
Вес (кг)	32000
Вместимость (м ³ /ч)	120-500
Мощность двигателя (кВт)	160
Объем бункера (м ³)	2800
Ширина бункера (мм)	2900

МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Мобильные третичные дробилки

Мобильная третичная ударная дробилка

Модели мобильных третичных дробилок **PANGIN Services** разработаны на одном шасси. Таким образом, их можно легко транспортировать с помощью одного трактора. Наши мобильные третичные дробилки состоят из: питательного бункера, питательной ленты, специальной высокоскоростной третичной турбо-дробилки, третичного выгрузочного конвейера, вибрационного сита с высокой амплитудой и складских лент.



МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Мобильные третичные дробилки

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Спецификации	Ценить
Модель	Дробилка СТ
Длина (мм)	7300
Ширина (мм)	1720
Высота (мм)	2480
Вес (кг)	28000
Вместимость (м ³ /ч)	70-160
Мощность двигателя (кВт)	132
Объем бункера (м ³)	2800
Ширина бункера (мм)	2900

МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Гусеничная дробилка

Установки дробления на гусеницах **PANGIN Services** — это мобильные дробильные системы, построенные на стальном основании. Установки дробления на гусеницах, которые перемещаются с помощью дистанционного управления, могут легко передвигаться даже в сложных условиях местности. Эти модели гусеничных дробилок спроектированы в различных типах, таких как щековая дробилка, ударная дробилка, вертикальная дробилка и конусная дробилка.



МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Гусеничная дробилка

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Спецификации	Ценить
Модель	Дробилка MobC
Длина (мм)	8700
Ширина (мм)	2450
Высота (мм)	3600
Вес (кг)	18950
Вместимость (м ³ /ч)	3-10
Объем бункера (м ³)	2200
Ширина бункера (мм)	2200

МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Колесная дробилка

Наши мобильные дробильные и сортировочные установки **PANGIN Services** на колесах являются гибкими, надежными и обеспечивают первоклассную производительность. Многие из этих установок объединяют функции первичного и вторичного дробления, а также сортировки. Это полные производственные единицы, смонтированные на шасси, обеспечивающие максимальную производительность при едином вложении.



МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Колесная дробилка

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Спецификации	Ценить
Модель	Дробилка MobW
Длина (мм)	8600
Ширина (мм)	2520
Высота (мм)	3770
Вес (кг)	15240
Вместимость (м ³ /ч)	3-10
Объем бункера (м ³)	2200
Ширина бункера (мм)	2200

ПИТАТЕЛИ И ВИБРАЦИОННЫЕ БУНКЕРЫ

Вибрационные питатели предназначены для подачи необходимого количества материала в установку. Они состоят из двух эксцентричных грузов, расположенных друг относительно друга, которые движутся в противоположных направлениях, что позволяет создать линейное движение, которое продвигает доступный материал вперед и обеспечивает подачу необходимого объема. Наши питатели изготовлены из стали с корпусом, обладающим повышенной прочностью на вибрацию.



ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

Щековые дробилки **PANGIN Services** представляют собой идеальное сочетание современных технологий и практичности, характеризующееся высокой автоматизацией, удобными настройками и простотой в эксплуатации. Наши дробилки широко используются в дроблении и могут перерабатывать многие виды камней, такие как известняк, гранит, базальт, речной камень и т. д.



ПЕРВИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

Первичные ударные дробилки используются в производстве заполнителей, в горнодобывающей промышленности, а также в приложениях по переработке. В зависимости от типа ударной дробилки они позволяют достигать либо высоких коэффициентов уменьшения, либо производительности с точно сформированными кубическими частицами.



ВТОРИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

Вторичные ударные дробилки широко признаны лучшим выбором для единиц вторичного дробления материалов со средним и низким содержанием кремнезема, таких как известняк, доломитный известняк, доломит и гипс.

Большое загрузочное отверстие, кубические продукты, высокий коэффициент уменьшения, высокая производительность, низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты — это некоторые из характеристик, которые делают эти дробилки идеальными вторичными дробилками в полных установках дробления.




ТРЕТИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

Третичные ударные дробилки — это высокоскоростные машины, используемые для получения дробленого камня и дробленого песка размером менее 5 мм. Все наши дробилки, разработанные с учетом потребностей пользователей, оснащены гидравлическими поршнями, что позволяет легко производить замену ремней. Наши роторы, являющиеся самой важной частью наших машин, спроектированы для работы в самых тяжелых условиях и обрабатываются с высокой точностью после отжига.



ДРОБИЛКИ VSI

Дробилка VSI, или ударная дробилка с вертикальным валом, используется для большинства применений дробления. Основные области применения — это карьеры и гравийные разработки для производства материалов для дорог и асфальта, балласта, искусственного песка для бетона и агрегатов для строительной индустрии. Дробилки VSI часто используются для производства высококачественных агрегатов, применяемых в строительстве мостов, зданий и тоннелей.



ВИБРАЦИОННЫЕ СИТА

Это новый тип многослойного вибрационного сита с высокой эффективностью, использующий эксцентриковый вибратор цилиндрического типа и эксцентриковый блок для регулировки амплитуды. Он имеет длинную линию сортировки и может сортировать продукты различных размеров. Широко используется в горнодобывающей промышленности, строительных материалах, транспортировке, энергетике и химической промышленности.



СОРТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

При переработке сырьевых материалов сортировочные машины играют важную роль в производственном процессе. Эти машины предназначены для просеивания материалов и их разделения на различные фракции, что позволяет сделать производственный процесс более эффективным. Наши машины и оборудование для сортировки позволяют вам разделять материалы на различные размеры частиц, качества и спецификации. Доступные в различных формах и размерах, каждая из них предназначена для выполнения определенной функции в зависимости от желаемого конечного продукта.



МОБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ

Наши установки для мытья мобильных агрегатов разработаны для оптимизации вашего рабочего процесса по переработке агрегатов. Эти мобильные машины на колесах представляют собой универсальное решение, которое может просеивать, мыть, сортировать и сушить, обеспечивая стабильное качество материала и эффективное производство. Будучи одной из немногих компаний, производящих все компоненты для обработки и транспортировки материалов, кроме шасси, наши клиенты имеют право на непревзойденную индивидуализацию. Будь то доработка существующих дизайнов или выполнение специфических требований с совершенно новой моделью, мы стремимся предоставлять решения, соответствующие вашим потребностям.




МОЙКИ ДЛЯ МЕЛКИХ МАТЕРИАЛОВ

Эта машина позволяет мыть песок, который в основном смешивает песок и гравий через винтовой механизм машины для мытья песка, чтобы смешать каменные и песчаные материалы с водой. Затем каменные и песчаные материалы постепенно просеиваются винтовым механизмом и удаляются через сливное отверстие. Таким образом, достигается эффект очистки и сортировки песка и гравия. Винтовая мойка песка подходит для мытья и сортировки среднезернистых, мелких и крупных материалов и широко используется для мытья, сортировки и удаления примесей из материалов в дорожном строительстве, гидроэлектрической энергетике, строительстве и горнодобывающей промышленности.



ДЕГИДРАТАЦИОННЫЕ СИТА

Основная функция — это дегидратация, промывка и средняя дегидратация. Он может использоваться для мытья песка на заводах по производству песка и гравия, для улавливания угольных шламов на угольных обогатительных фабриках, для сушки хвостов на заводах по переработке руды и т. д. Поэтому его также называют ситом для дегидратации песка и камня, ситом для дегидратации в горнодобывающей промышленности, ситом для дегидратации шламов, ситом для дегидратации хвостов и т. д.



ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Ленточные конвейеры — это машины, которые выполняют задачу транспортировки сыпучих материалов с фиксированных мест загрузки в определенные места и выполняют эту задачу непрерывно. Если необходимо перенести тысячи тонн сыпучих материалов в час в другое место, использование ленточных конвейеров — это единственный вариант. Особенно в шахтах, металлургических заводах и тепловых электростанциях основным несущим элементом в транспортировке руды, угля, извести и обожженных материалов является ленточный конвейер.





Бетономешалка Бетонный дробильный завод



+90 551 711 33 14



info@panginservices.com



www.panginservices.com



Limonluk mah. 2453 sk. Ofis Çözümleri
no : 3C Yenişehir Mersin - Türkiye

